## THOMSON

# Digital Terrestrial HD Receiver



User Manual
Manuel d'utilisation
Bruksanvisning
Tartalomjegyzék
Εγχειρίδιο χρήστη
Manual del usuario
Korisnički priručnik









Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3





Fig. 4


Fig. 5

INFO SLEEP 8888 • 🗅 (XI) I 9 PG-30° 30 10 12 13 -11 13 14 **6** 0 0 8 12 -15 --16 2 3 C 2. - 17 19 18 24 23 20


3.

THOMSON









#### support at@thomsonstb.net support fr@thomsonstb.net AT **20820 400 044** FR **20826 461 062** € 0,12/Min. österr. Festnetz € 0.15 par mn poste fixe en France support it@thomsonstb.net support bg@thomsonstb.net BG +359 32 634451 **199 416 006** П Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. support\_hu@thomsonstb.net CEE 15.6 € cent, scatto alla risposta **36 1 445-26-10** NL support nl@thomsonstb.net support\_de@thomsonstb.net support\_pl@thomsonstb.net **180 599 96 25** DE € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0.42/Min. max. Mobilfunknetze **801 702 027** support ua@thomsonstb.net **DK** support dk@thomsonstb.net **+380 (44) 228 24 73**

## THOMSON

This product has been manufactured and sold under the responsibility of STRONG Group. THOMSON and the THOMSON logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by STRONG Group.

Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: support\_at@thomsonstb.net

Any other product, service, company, trade name and logo referenced herein are neither endorsed nor sponsored by Technicolor (S.A.) or its affiliates.

#### Licenses

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des œuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de **Dolby Laboratories**. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'uvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENSE AND IS AUTHORIZED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT. THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT. YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.

#### **DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE**

Par le présent document, STRONG déclare que l'équipement radio du type décodeur DVB-T2 est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible via l'adresse Internet suivante : http://www.strong.tv/en/doc THOMSON est une marque de Technicolor (S.A.) ou de ses affiliées utilisée sous licence par STRONG Group.

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, lignes et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© Thomson 2019. Tous droits réservés.

## TABLE DES MATIÈRES

| 1.0 INTRODUCTION  | 3                     |
|---|-----------------------|
| 1.1 Consignes sécurité                                    | 3                     |
| 1.2 Stockage  | 4                     |
| 1.3 Installation  | 4                     |
| 1.4 Accessoires   | 4                     |
| 1.5 Utilisation d'un périphérique USB                     | 4                     |
| 2.0 VOTRE TERMINAL  | 5                     |
| 2.1 PIN PAR DÉFAUT: 1234                                  |                       |
| 2.2 Façade avant  | 5<br>5<br>5<br>5<br>6 |
| 2.3 Façade Arrière  | 5                     |
| 2.4 Télécommande  | 5                     |
| 2.5 Installation des piles                                | 6                     |
| 2.6 Utilisation de la télécommande                        | 6                     |
| 3.0 CONNEXION   | 6                     |
| 3.1 Connexion à une antenne terrestre                     | 6                     |
| 3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI                  | 6                     |
| 3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel               |                       |
| 3.4 Connexion à un amplificateur numérique via S/PDIF     | 7<br>7                |
| 3.5 Connexion à un amplificateur numérique et TV via HMDI | 7                     |
| 3.6 Connexion Ethernet/RJ45                               | 7                     |
| 3.7 Connecter une clé de stockage USB                     | 7                     |
| 4.0 PREMIÈRE INSTALLATION                                 | 7                     |
| 5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR       | 8                     |
| 6.0 OPÉRATION   | 8                     |
| 6.1 Changer de chaines                                    | 8                     |
| 6.2 Bannière information                                  | 9                     |
| 6.3 Langue Audio  | 9                     |
| 6.4 Télétexte   | 9                     |
| 6.5 Sous-titres   | 9                     |
| 6.6 Direct différé  | 9                     |
| 6.7 EPG (Electronic Programme Guide)                      | 9                     |
| 6.8 Enregistrement instantané.                            | 10                    |
| 6.9 Veille  | 10                    |
| 7.0 MENU PRINCIPAL  | 10                    |
| 7.1 Programme   | 10                    |
| 7.2 EPG (Electronic Programme Guide)                      | 11                    |
| 7.3 LCN (Logical Channel Numbering)                       | 11                    |
| 7.4 Image   | 12                    |
| 7.5 Recherche des chaines                                 | 12                    |
| 7.6 Heure   | 13                    |
| 7.7 Options   | 13                    |
| 7.8 Système   | 13                    |
| 7.9 ÚSB   | 14                    |
| 8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS                                | 15                    |
| 9.0 SPÉCIFICATIONS  | 18                    |

## 1.0 INTRODUCTION

## 1.1 Consignes sécurité

Lisez toutes les instructions avant de mettre en marche l'appareil. Conservez bien ces instructions pour une éventuelle utilisation ultérieure.

- Utilisez uniquement des fixations et accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation, pilles, etc.).
- S'il vous plaît référez-vous aux informations de données électriques et de sécurité situées sur l'appareil avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.
- Le signe **A** indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Il peut y avoir un danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacez, le piles seulement avec le même type ou équivalent.
- Les piles de doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou toutes autres sources de chaleur.
- Une puissance sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer une perte auditive. Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe.
- Afin de réduire le risque d'endommager votre audition, il convient de baisser le volume à un niveau confortable de sécurité, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
- La prise secteur ou un appareil coupleur est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés et s'ils sont déplacés, Merci de prendre soin de l'ensemble de cordon d'alimentation, par exemple, attacher le cordon d'alimentation avec un par exemple un fil d'attache métallique plastifié. Il doit être exempt de bords tranchants et autres qui peuvent causer une abrasion de l'ensemble du cordon d'alimentation. L'absence d'une indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est totalement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la prise secteur doit être débranchée.
- Lorsque tous les voyants de signalisation ou similaires sont éteints l'appareil est complètement déconnecté du secteur.
- Une attention particulière devrait être apportée sur les aspects environnementaux pour le recyclage des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doivent être placées sur l'appareil.
- % Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit à tout moment.
- Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire.

#### Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison de tensions élevées et de risques électriques possibles. L'ouverture de l'appareil annule la garantie du produit. Pour tout entretien ou service se référer à un personnel qualifié.
- Lorsque vous raccordez des câbles, assurez vous que l'appareil est débranché du secteur électrique. Après avoir éteint l'appareil, attendez quelques secondes avant de le déplacer ou de débrancher tout équipement.
- Il est impératif que vous utilisiez uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible qui convient à la consommation électrique des équipements installés. Assurez-vous que l'alimentation

électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.

#### Environnement Opérationnel

- Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une unité similaire.
- Tenir hors de portée de la lumière directe du soleil
- Utiliser dans un endroit propre, sec et non poussiéreux.
- Ne pas poser de bougies près des ouvertures d'aération afin d'éviter l'entrée de matières étrangères inflammables dans l'appareil.

#### **Directives DEEE**

#### WEEE IMG

Ce sigle représentant la norme pour le recyclage des Déchets d'Equipement Electrique et Electronique indique que ce produit ne doit pas être traité comme les autres déchets ménagers sur le territoire de l'union Européenne. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par la mise a rebut incontrôlée des déchets, Merci de recycler cet équipement de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Merci d'utiliser votre système de reprise et de collecte officiel et l'égal ou contactez votre revendeur. Ils peuvent assurer la prise en charge pour un recyclage aux normes DEEE.

## 1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant expédition. Lors du déballage, assurezvous que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton au cours de la période de garantie, pour garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation sous garantie.

#### 1.3 Installation

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre terminal. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes :

- SVP référez-vous à la notice de votre TV et si besoin de votre antenne.
- SVP assurez-vous que le câble HDMI et les autres éléments de votre installation sont en bonne condition.

Ce manuel fournit des instructions complètes pour l'installation et l'usage de ce terminal. Les symboles suivants seront utilisés comme suit.

**AVERTISSEMENT** Indique l'information d'avertissement.

CONSEILS Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.

Représente un bouton sur la télécommande ou le terminal.

(Caractères en gras)

Allez à Représente une rubrique du menu à l'écran.

(Caractère en italique)

#### 1.4 Accessoires

- Guide d'installation rapide
- 1 télécommande

MENU

- 2x piles R03 (AAA type)

Note:

Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles. Si vous utilisez des piles rechargeables, nous recommandons des piles type NiMH avec faible perte pour assurer une longue durée de fonctionnement de la télécommande.

## 1.5 Utilisation d'un périphérique USB

 Il est recommandé d'utiliser un périphérique de stockage USB 2.0 ou plus. Si votre appareil n'est pas compatible USB 2.0, l'enregistrement, la lecture et les autres fonctions multimédia du récepteur pourrait ne pas fonctionner correctement.

Fig. 1

Fig. 2

- Si vous envisagez d'utiliser un disque dur USB externe, veuillez considérer que les spécifications d'alimentation risquent de dépasser les caractéristiques supportées en charge par votre récepteur (5 V/500 mA). Le cas échéant, connectez votre disque dur USB à l'adaptateur secteur externe correspondant.
- STRONG ne peut pas garantir la compatibilité avec tous les types de périphériques de stockage USB.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.
- Assurez-vous que le périphérique USB est déjà formaté au format NTFS ou FAT32 ou formatez-le via le récepteur. Le formatage nécessite la saisie du code PIN (par défaut 1234).
- STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des codecs utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les codecs MPEG supportés).

## 2.0 VOTRE TERMINAL

## 2.1 PIN PAR DÉFAUT: 1234

## 2.2 Façade avant

1. Indicateur Mode: ROUGE indique que le récepteur est en mode STAND-BY.

VERT indique que le récepteur est en fonction. 2. Récepteur IR: Diriger la télécommande vers ce récepteur.

3. USB: Connexion périphériques USB.

## 2.3 Façade Arrière

1. RF IN Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal

2. S/PDIF Coaxial Connexion à un amplificateur audio numérique.

HDMI Connexion au TV via câble HDMI 4. LAN Connexion via RJ45 (Ethernet/LAN)

Péritel TV Connexion au TV via péritel

6. Câble alimentation Votre récepteur nécessite une tension de 220 ~ 240 V CA (à

> sélection automatique), 50/60 Hz +/- 5%. Vérifiez les spécifications d'alimentation locale avant de connecter votre récepteur à la prise

secteur

#### 2.4 Télécommande

Fig. 3 1. **也** Met le terminal en Marche/Veille

2. INFO

Affiche les informations de la chaine regardée

3. SLEEP Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP pour sélectionner le temps

avant la mise en veille automatique.

4. Coupe la sortie audio du terminal

5. AUDIO Réglage piste audio, Gauche, droite ou stéréo 6. SUB Affiche la liste des sous-titres disponibles

7. PG+/PG-Page Haut/Bas et saut de 10 chaines en mode liste des chaines.

8. **EPG** Affiche le guide des programmes sans menu

9. TEXT Affiche le télétexte

10 MFNU Ouvre le menu principal et retour d'une étape en arrière dans le

11. EXIT Sortie de menu et des sous sous-menus. 12. ▲▼ Hors Menu: Change le programme pour le programme. suivant/

précédent

Menu: Déplace le curseur haut/bas.

13. **GAUCHE/DROITE** Hors Menu: Permet de baisser ou d'augmenter le volume.

Menu: Valide le réglage pour les menus spécifiques.

14. **OK** Hors Menu Off: Affiche la liste des chaines. 15. **GOTO** Lors de la lecture accès au point désiré

16. FAV Affiche les chaînes favorites.

17. TV/R Permet de commuter entre la TV et la radio.

18. **RECALL**19. 0~9

Retour d'une étape dans le menu ou retour à la chaine précédente.
Accès direct à une chaîne par son N° ou permet d'entrer une valeur.

20. ● Enregistrement sur périphérique USB.
21. ► Lecture multimédia/Lecture direct différé

22. II/TIMESHIFT Active la fonction direct différé

23. **↔** Retour et avance rapide

24. ₩ ▶ Fichier précédent/suivant dans multimédia

25. **TOUCHES COLORÉES** Edition dans le menu et multimédia. Fonctions télétexte.

Suivi les suggestions de la légende à l'écran.

26. **ZOOM** Zoom sur image avec la fonction Multimédia.

27. **ASPECT** Modifier le format de l'image "Auto" est réglé par défaut.

28. V.F. Modifier le format vidéo.

29. **TIMER** Aperçu des actions programmes et édition de programme d'action.

## 2.5 Installation des piles

Fig. 4

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA. Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

- 1. Enlever le couvercle
- 2. Positionner les piles
- 3. Fermer le couvercle

#### 2 6 Utilisation de la télécommande

Fig. 5

Pour utiliser la télécommande, pointez la vers votre récepteur. La télécommande a une portée allant jusqu'à 5 mètres de distance du récepteur avec un angle maximal d'environ. 30 degrés.

#### NOTE:

La Gestion du récepteur sera limitée ou impossible s'il y a des obstacles entre le capteur de télécommande (sur le panneau avant du récepteur) et la télécommande. la lumière du soleil ou une lumière très puissante peuvent réduire ou perturber la réception des signaux IR de commande à distance

## 3.0 CONNEXION

#### 3.1 Connexion à une antenne terrestre

Fig. 6

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur RF IN au dos du récepteur. Un câble d'antenne approprié et correctement isolé.

#### 3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI

Fig. 6

Le TV doit être connecté au récepteur à l'aide d'un câble HDMI 1.3 ou supérieur de bonne qualité. Cette connexion donne la plus haute qualité possible.

#### 3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel

Fig. 6

Votre récepteur est aussi équipé d'une connexion Péritel. SVP utilisez un câble péritel de bonne qualité.

## 3.4 Connexion à un amplificateur numérique via S/PDIF

Fig. 7

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou à un système Home cinéma, vous pouvez bénéficier de la meilleure qualité e et d'audio et d'un son multicanal Dolby Digital (dépend de la diffusion). Connectez votre amplificateur audio numérique ou votre système Home cinéma avec un câble approprié au connecteur S/PDIF situé à l'arrière du récepteur.

## 3.5 Connexion à un amplificateur numérique et TV via HMDI

Fig. 7

En connectant votre récepteur à un amplificateur numériques ou systèmes Home Cinéma dotés de connexions HDMI, vous bénéficierez de la meilleure qualité Audio et d'un son multicanal Dolby Digital Plus (selon la diffusion), Connectez la sortie HDMI du récepteur à une entrée de votre amplificateur, puis connectez la sortie HDMI de l'amplificateur à votre TV. Sélectionnez l'entrée correcte sur votre amplificateur pour regarder et écouter les programmes.

#### 3.6 Connexion Ethernet/RJ45

Fig. 7

Connectez un câble Ethernet/RJ45 (CAT5 ou de qualité supérieure) au connecteur LAN (RJ45) de l'unité et l'autre extrémité à un commutateur, routeur ou modem existant. Le paramètre par défaut est Auto (DHCP) pour obtenir automatiquement les adresses IP et DNS. Sélectionnez DHCP *Désactivé* dans *Menu> Système> Paramètre réseau> Paramètre IP* pour saisir vos propres paramètres, si nécessaire. Lors de la configuration manuelle, vous devez fournir une adresse IP, un masque de réseau, une passerelle et un DNS uniques pour votre récepteur. Reportez-vous au manuel de votre routeur ou modem pour configurer correctement. Ce menu indiquera l'état momentané de la connexion, par exemple si le câble est connecté, s'il y un réseau local et/ou une connexion Internet.

## 3.7 Connecter une clé de stockage USB

Fig. 8

Note:

Nous recommandons l'utilisation d'un périphérique de stockage USB 2.0 ou supérieur pour l'enregistrement et la lecture des programmes télévisés.

Pour un fonctionnement correct de la fonction direct différé et des fonctions d'enregistrement, un périphérique USB rapide (tel qu'un disque dur) est nécessaire. Une lecture interrompue ou une image déformée en cours de lecture ou en mode lecture différé sont des indications d'une faible vitesse du périphérique. STRONG ne peut pas garantir le fonctionnement correct de l'enregistrement et/ou des fonctions lecture et direct différé avec tous les périphériques USB.

## 4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez votre récepteur pour la première fois, le menu *Guide d'installation* apparaît. Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le réglage que vous souhaitez changer et utilisez ◀► pour changer les valeurs. Commencez par sélectionner votre langue d'affichage à l'écran à l'aide de ◀►. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, appuyez sur ▼ pour déplacer la surbrillance sur *Pays*. Sélectionnez votre pays en utilisant ◀►.

Les options sont :

Alimentation Antenne: Réglez cette option sur On si vous utiliser une antenne active. Une

tension de 5V sera alors disponible sur la connexion d'antenne « RF IN ».

Sélectionnez *Off* si vous utiliser une antenne passive.

Scan mode: Sélectionnez Tout pour sauvegarder les chaines gratuites et les chaines

cryptées. Sélectionnez *FTA* pour sauvegarder uniquement les chaines

en clair (gratuites). Notez que les chaines cryptées ne peuvent pas être regardées avec ce décodeur.

Une fois tous les paramètres définis, allez sur *Recherche des chaines* et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche.

Une fois la recherche terminée, le récepteur passe en mode de visualisation.

**NOTE:** La sélection du mauvais pays peut entraîner une liste désordonnée de

chaînes et l'absence de chaînes.

**TIP:** Si le menu *Installation Guide* n'apparaît pas après la première mise sous

tension du récepteur, réinitialisez le récepteur aux paramètres d'usine en appuyant sur la touche MENU, puis en sélectionnant *Restaurer les paramètres d'usine* dans le sous-menu *Système*. (PIN par défaut 1234).

## 5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

Chez STRONG nous savons que vous êtes impatient de profiter de votre nouvelle réceptrice terrestre numérique haute définition. Ce guide condensé va vous permettre de vous familiariser avec les fonctions de base de votre appareil. Cependant, nous vous conseillons de lire le mode d'emploi disponible sur notre site web: www.strong.tv afin d'obtenir les meilleures performances de votre récepteur.

Mettez votre récepteur sur Marche ou Veille, utilisez le bouton 🕹 de la télécommande.

Choisissez la chaine souhaitée avec les boutons ▲▼. Vous pouvez également entrer les numéros des chaines avec les boutons 0~9 de la télécommande. Ou bien pressez OK en mode visualisation pour afficher la liste des chaines

On règle le volume avec les boutons  $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$ .

PIN par défaut 1234

## 6.0 OPÉRATION

Votre nouveau récepteur est doté de plusieurs fonctionnalités pour que regarder la télévision soit un réel plaisir. Ce paragraphe décrit ces fonctionnalités. Veuillez également lire le chapitre 7.0 pour vous familiariser avec le menu de votre récepteur.

## 6.1 Changer de chaines

Votre nouveau récepteur permet de changer de chaine de quatre façons.

- Par accès direct à l'aide des touches 0 ~ 9.
- Via la touche **OK** de la liste des chaines.
- Via les touches PG + et PG-.
- Via les touches ▲▼.

#### 6.1.1 Accès direct via 0~9

Pour accéder directement à une chaîne donnée, entrez simplement son numéro à l'aide des touches 0 ~ 9 de la télécommande. Les numéros de chaîne peuvent comporter jusqu'à quatre chiffres. Il est possible d'entrer un nombre de moins de quatre chiffres. Attendez quelques secondes et votre récepteur bascule sur la chaine sélectionnée ou appuyez sur **OK** immédiatement après la sélection du numéro de chaine.

#### 6.1.2 Liste de chaines

Appuyez sur **OK** en mode de visualisation pour afficher la liste des chaînes. Utilisez ▲▼ dans la liste des chaînes pour mettre en surbrillance la chaîne de votre choix, puis appuyez une fois sur **OK** pour sélectionner la chaîne en surbrillance.

**ASTUCE**: Utilisez  $\blacktriangleleft \triangleright$  pour basculer entre la *Liste TV* et la *Liste radio*, appuyez sur FAV pour obtenir une liste des listes de favoris disponibles, basculez entre elles, également avec  $\blacktriangleleft \triangleright$ .

#### 6.1.3 Utiliser les touches ▲▼ or PG+/PG-

- ▲ chaine suivante
- ▼ chaine précédente.

PG + permet de passer aux 10 chaines suivantes.

PG- permet de passer aux 10 chaines précédentes.

#### 6.2 Bannière information

Lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'événement en cours\*. Appuyez deux fois sur INFO pour obtenir des informations sur le programme et des détails techniques sur la chaine.

\* La disponibilité des informations dépend du diffuseur.

## 6.3 Langue Audio

Certaines chaînes offrent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre flux audio, appuyez sur AUDIO en mode de visualisation. Une liste des flux audio disponibles sera maintenant affichée. Utilisez ▲▼ pour sélectionner le flux souhaité et confirmez avec OK.

#### 6.4 Télétexte

Votre récepteur comprend un télétexte complet. Pour accéder au télétexte, appuyez sur la touche TEXT en mode de visualisation et utilisez les touches 0 ~ 9 pour saisir le numéro de la page que vous souhaitez consulter. Les touches colorées de la télécommande vous permettent d'accéder immédiatement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran du télétexte. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une page vers le haut ou le bas, utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner les sous-pages, s'il est indiqué en bas de l'écran. Appuyez sur EXIT ou TEXT pour revenir au mode de visualisation.

#### 6.5 Sous-titres

Certaines chaînes offrent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur SUB en mode de visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titres disponibles. Sélectionnez les sous-titres de votre choix avec  $\blacktriangle \blacktriangledown$  et appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur EXIT pour quitter sans apporter de modification.

#### 6.6 Direct différé

Le direct différé permet de mettre en pause des émissions en direct et de reprendre la lecture plus tard. Appuyez sur II/TIMESHIFT en mode visualisation pour activer ce mode. Un message apparaît sur l'écran *Début du direct différé* et l'image se met en pause. Appuyez sur ▶ pour reprendre la lecture différée. Une bannière de temps s'affichera pour indiquer le décalage horaire par rapport au direct. Appuyez sur EXIT pour supprimer la bannière. Utilisez ◀ ▶ pour reculer/avancer rapidement. Appuyez sur ■ pour revenir au direct.

Note:

Le direct différé nécessite un périphérique de stockage USB connecté avec un espace mémoire suffisant et une vitesse suffisante pour fonctionner correctement.

## 6.7 EPG (Electronic Programme Guide)

Le Guide électronique des programmes est une fonction qui permet de visualiser les horaires et les informations sur les événements et de programmer directement un enregistrement. Pour accéder à l'EPG, appuyez sur la touche EPG en mode de visualisation. Utilisez ◀▶ pour sélectionner la chaine souhaitée et sur ▲▼ pour sélectionner l'événement souhaité. Utilisez EXIT pour quitter l'écran d'informations détaillées. Appuyez sur OK pour programmer une action sur l'événement souhaité automatiquement. Il est possible de changer les options manuellement. Assurez-vous qu'un périphérique de stockage USB est connecté et sélectionnez *Record* (Enregistrer) à l'option *Mode*. Confirmez avec OK. Utilisez les TOUCHES COLOREES pour ajouter, modifier ou supprimer une entrée manuellement.

Voir le chapitre 7.2 pour plus d'informations.

**Note:** La disponibilité des données EPG dépend de la diffusion.

## 6.8 Enregistrement instantané.

Le SRT8209 permet d'enregistrer instantanément le programme que vous regardez. Appuyez simplement sur ● pour lancer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, un signe d'enregistrement apparaît en haut à gauche de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur ■. Sélectionnez *Yes* (Oui) et appuyez à nouveau sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

\* Veuillez connecter un périphérique de stockage USB avec suffisamment d'espace libre avant de commencer un enregistrement.

#### 69 Veille

Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner une heure d'extinction automatique à laquelle l'appareil passera en veille. La valeur par défaut est *Off*.

#### 7.0 MENU PRINCIPAL

Le menu principal vous donne accès aux paramètres et aux fonctions multimédia. Pour accéder au menu principal, appuyez sur MENU en mode de visualisation. Le menu principal comprend les sousmenus suivants: *Programme, Image, Recherche de chaîne, Heure, Option, Système* et *USB*. Dans le menu principal, vous pouvez utiliser MENU ou EXIT pour revenir à l'écran précédent. Utilisez ◀ ▶ et OK pour sélectionner ou pour modifier les paramètres. Utilisez les suggestions de touches disponibles au bas de l'écran pour certaines fonctions. Pour certains éléments de menu un mot de passe valide, il est nécessaire d'accéder à l'élément. Le mot de passe par défaut est 1234.

## 7.1 Programme

#### Programme Edit

Pour accéder à ce menu, vous devez entrer un mot de passe valide. Les procédures sont identiques pour les *Liste TV DVBT* et *Liste des radios DVBT*. Utilisez ◀ ▶ pour basculer entre les listes TV et Radio.

#### Déplacer une chaine

Utilisez AV pour sélectionner une chaine et appuyez sur ROUGE pour le sélectionner. Vous pouvez maintenant déplacer la chaine sélectionnée vers le haut ou le bas dans la liste en utilisant AV. Lorsque la chaîne est sur la position de votre choix, appuyez à nouveau sur OK. La chaîne est maintenant sur sa nouvelle position. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT. Une bannière de confirmation de sauvegarde apparaîtra.

#### Sauter une chaine

Les chaînes marquées avec *Skip* seront ignorées lorsque vous zapperez les chaînes avec les touches  $\blacktriangle \nabla$ . Les chaînes seront toujours disponibles dans la liste des chaînes.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur VERT pour la marquer ou la désélectionner. Les chaînes définies pour être ignorées seront marquées du symbole SKIP\_IMG. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT. Une bannière de confirmation de sauvegarde apparaîtra.

#### Verrouiller une chaine

Les chaînes verrouillées ne peuvent être regardées qu'après la saisie du mot de passe. (MOT DE PASSE PAR DÉFAUT: 1234)

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner une chaîne et appuyez sur JAUNE pour la verrouiller ou la déverrouiller. Vous êtes invité à entrer le code PIN. Les chaines verrouillées seront marquées du symbole ⑥. Le verrouillage/déverrouillage de plusieurs chaines dans une session est possible. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT. Une bannière de confirmation de sauvegarde apparaîtra.

### Supprimer

Utilisez ▲▼ pour mettre une chaîne en surbrillance et appuyez sur BLEUE pour marquer la suppression. Lorsque vous avez sélectionné la chaine que vous souhaitez supprimer, une bannière de confirmation s'affiche. Sélectionnez *OK* pour supprimer ou *Exit* pour annuler. Appuyez sur EXIT après avoir terminé.

**NOTE:** Les chaînes supprimées ne peuvent être récupérées que si vous effectuez une nouvelle recherche des chaines dans le menu *recherche des chaines*.

#### Ajouter des chaines à une liste favoris

Les chaines peuvent être ajoutées à 4 groupes de favoris différents. Appuyez sur FAV dans *Program Edit* pour accéder à la fonction. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ajouter à un groupe de favoris. Lorsque la surbrillance est sur la chaine de votre choix, appuyez sur FAV. Un type de favori peut être sélectionné dans la liste déroulante. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la liste de favoris à laquelle vous souhaitez ajouter la chaine et appuyez sur OK, appuyez sur EXIT pour finaliser le processus. Les chaines favorites seront marquées d'un symbole étoile. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT. Une bannière de confirmation de sauvegarde apparaîtra.

Pour désélectionner une chaine dans une liste de favoris, répétez la procédure ci-dessus, mais sélectionnez Désactiver dans la liste déroulante.

#### Renommer

Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaine que vous souhaitez renommer. Puis appuyez sur *Rappel*. Un clavier apparaîtra à l'écran. Utilisez ◀▶ ▲▼ pour sélectionner des caractères/fonctions et saisissezles avec OK. Une fois terminé, sélectionnez OK pour saisir les modifications. Lorsque toutes les modifications ont été effectuées, appuyez sur EXIT.

## 7.2 EPG (Electronic Programme Guide)

Le Guide électronique des programmes est une fonction qui permet de visualiser la liste des programmes par chaine et les informations sur les programmes, ainsi que de marquer les événements/films à enregistrer. Pour accéder à l'EPG, appuyez sur la touche EPG en mode de visualisation ou sélectionnez-la dans le menu principal de la section *Programme*. Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner une chaine et sur ▲ ▼ pour sélectionner un événement. Des informations détaillées sur l'événement sélectionné s'affichent dans la fenêtre de droite. Si plus d'une page d'information est disponible, utilisez JAUNE et/ou BLEUE pour y accéder. Pour marquer l'événement pour l'enregistrement, appuyez sur OK. Un champ de saisie apparaîtra. Vérifiez si l'entrée est comme vous le souhaitez, tous les éléments peuvent être modifiés si nécessaire. Pour l'enregistrement, il est important de changer le mode de *Regarder* en *enregistrement*, sinon l'appareil ne fera que s'allumer à l'heure sélectionnée. Appuyez sur OK pour confirmer. L'aperçu de l'horaire apparaîtra. Utilisez les touches suggérées au bas de l'écran pour *ajouter* manuellement, *éditer* ou *supprimer* un programme.

**Note:** La disponibilité des données EPG dépend de la diffusion.

**Note:** Un événement ne peut être enregistré que si un périphérique USB

approprié est connecté.

## 7.3 LCN (Logical Channel Numbering)

Si *LCN* (Numérotation logique des chaines) est activé et qu'un signal LCN est fourni par le diffuseur, les chaines seront stockées dans un ordre défini par le diffuseur. Réglez *LCN* sur *Activé* pour activer la numérotation des chaines définie par le diffuseur ou sur *Désactivé* pour enregistrer les chaines dans l'ordre trouvé. Cette fonction ne s'applique que lorsqu'une nouvelle recherche de chaîne est effectuée.

**NOTE:** Afin d'éditer une liste de chaine (cf 7.1), désactivez la fonction LCN.

## 7.4 Image

Ce menu permet de paramétrer l'image rendu par le récepteur en fonction de votre TV.

Les paramètres suivants sont disponibles :

Aspect format: Sélectionnez le format qui correspond à votre TV, 4:3 ou 16:9. Sélectionnez

en combinaison la méthode de conversion souhaitée pour afficher un programme 16:9 sur un TV 4:3 ou 4:3 sur un téléviseur 16:9. Les options

sont:

Auto Dans la plupart des cas, ce paramètre par défaut devrait suffire, mais il peut

être modifié pour gérer les erreurs de diffusion ou les goûts personnels.

4:3 Letterbox L'image entière en 16:9 sera affichée sur un TV 4:3 avec des barres noires

au-dessus et en dessous de l'image.

4:3 Pan&Scan Une découpe centrale de l'image 16:9 sera affichée en plein écran sur votre

téléviseur 4:3, l'image initiale est rognée à gauche et à droite.

4:3 Full L'image 16:9 sera compressée latéralement sur un TV 4:3 pour afficher une

image complète sans bandeau noir.

16:9 widescreen

L'image 4:3 sera affichée en plein écran, avec un contenu étiré latéralement.

L'image 4:3 sera affichée normalement, mais avec des bandeaux noirs à

L'image 4:3 sera affichée normalement, mais avec des bandeaux noirs à gauche et à droite.

16:9 Pan&Scan L'image 4:3 sera affichée pour remplir tout l'écran, avec une partie du

contenu rognée sur les quatre coté.

16:9 Pillarbox & 16:9 Pan&Scan

diffusent en plein écran sur un TV 4:3. Letterbox: barres noires en haut et en

bas de l'image sur un TV 4:3. *Combined*: affiche un mélange entre les deux.

Ignorer: affiche l'image telle quelle est.

Résolution Si la qualité vidéo n'apparaît pas correctement, modifiez ce paramètre. Ces

paramètres correspondent aux paramètres les plus courants pour via HDMI.

576i: Pour TV analogique via péritel.

576p: Pour TV numérique SD (Certaines TV ne supportent pas ce mode).

 720p:
 Pour TV HD via HDMI.

 1080i:
 Pour TV HD via HDMI.

 1080p (50Hz):
 Pour TV HD via HDMI.

Auto: La meilleure résolution possible disponible sera automatiquement gérée

entre le TV et le récepteur (Système « hand shake" «poignée de main») lors de l'utilisation d'un TV HD numérique récent connecté à via câble HDMI. Les options sont *PAL* et *NTSC*. Pour les émissions européennes, le format

TV Format Les options sont PAL et NTSC. Pour les émissions européennes, le format vidéo TV est PAL (par défaut). Ce paramètre est particulièrement important

pour les TV connectés via un câble Péritel. L'utilisation de *NTSC* peut

générer des images en noir et blanc.

#### 7.5 Recherche des chaines

Recherche Auto Ce menu vous permet de rechercher automatiquement des chaines parmi

toutes les fréquences disponibles pour la région sélectionnée. A chaque nouvelle recherche toutes les chaines déjà installés et les listes de favoris seront supprimées. Les nouvelles chaînes trouvées seront installées dans la liste des chaînes et vous pourrez ensuite créer une nouvelle liste de favoris si

vous le souhaitez. Appuyez sur OK pour lancer la recherche.

Recherche manuelle Sélectionnez une fréquence (connue) pour rechercher une chaine

spécifique. Appuyez sur OK pour lancer la recherche. La barre de qualité du

signal peut être utile pour vérifier si la fréquence est bien utilisée.

Pays Sélectionnez le pays où ce récepteur est utilisé. Si un pays différent est

sélectionné, les chaines peuvent apparaître de manière aléatoire dans la liste

des chaines au lieu d'un ordre défini par le diffuseur.

Alimentation antenne Réglez sur On si vous utilisez une antenne active. Réglée sur On, une

tension de 5V sera émise sur le connecteur *RF in* du récepteur. Sélectionnez

Off pour les antennes passives.

Scan Mode Choisissez FTA (Free-To-Air), pour installer uniquement les chaînes en

clair ou *All*, pour installer toutes les chaînes trouvées, même si elles sont cryptées. Puis sélectionnez *Recherche auto* ou *Recherche manuelle* et

appuyez sur OK pour lancer la recherche.

#### 7.6 Heure

Réglez le fuseau horaire approprié.

Time Offset L'heure GMT peut être automatiquement déterminée à partir du signal

si elle est réglée sur *Auto*. Le fuseau horaire est déterminé à partir du paramètre Pays du menu *Recherche des chaines*. Si défini sur *Manuel*, vous pouvez modifier vous-même le fuseau horaire dans l'option *Fuseau horaire*.

La valeur par défaut est Auto.

Fuseau horaire Si vous ne pouvez pas à obtenir l'heure via le signal, modifiez vous-même le

paramètre Fuseau horaire.

Mise en veille Auto Le SRT8209 se mettra automatiquement en veille si aucune commande de

la télécommande n'est reçue pendant la durée définie. Les options sont 1 heure, 2 heures, 3 heures, désactivé. La valeur par défaut est 3 heures.

Mise en marche/arrêt Vous pouvez définir une heure pour allumer et/ou éteindre

automatiquement l'appareil tous les jours.

L'unité démarrera sur la dernière chaîne regardée.

**Remarque:** Réglez la fonction *Mise en veille automatique* sur *Désactivé*.

Mise en marche Réglez sur Activer si vous souhaitez utiliser la fonction mise en marche

automatique.

Heure de mise en marche

Entrez l'heure du démarrage.

Arrêt Réglez sur activé si vous voulez utiliser cette fonction.

Heure extinction Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que le SRT8209 s'éteigne

automatiquement.

7.7 Options

Langue OSD Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner la langue d'affichée à l'écran.

Langue sous-titres Audio Langage Choisissez la langue prioritaire des sous-titres.

Choisissez la langue Audio prioritaire.

Audio numérique Options: Off, PCM, RAW HDMI On, RAW HDMI Off

PCM: Tous les fichiers audios seront mixés dans un format stéréo sur les

sorties HDMI et S/PDIF.

**RAW HDMI On**: les informations audios brutes sont transmises à la sortie HDMI, sans mélange vers PCM Stéréo, puis transmises et traitées par un amplificateur numérique ou un home cinéma afin de produire un son

multicanal.

RAW HDMI Off Aucun en sortie.

Audio Description Description en voix off qui décrit les éléments visuels du programme. Valeur

par défaut Off.

**Note:** L'audio description est disponible selon le diffuseur.

7.8 Système

Contrôle parental Il est possible de bloquer par un code PIN l'accès aux programmes en

fonction de l'âge. Pour configurer cette fonction, entrez d'abord votre mot de passe. Sélectionnez ensuite un âge au-dessus duquel la chaîne doit être

protégée. Les options sont: Désactivé, 1 à 18. La valeur par défaut est Off.

Cette fonction est disponible selon le diffuseur.

Régler code PIN Pour définir un code PIN, entrez d'abord l'ancien code PIN à 4 chiffres, puis

entrez un nouveau code PIN et confirmez-le. (Code par défaut: 1234)

Restaurer les réglages usine

Réinitialisez votre récepteur aux paramètres d'usine par défaut. Un réglage

usine solution la majorité des problèmes.

Sélectionnez *Système* puis *Restaurer les paramètres d'usine* dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour sélectionner. Entrez le code PIN **code PIN** par défaut: 1234 et appuyez sur **OK** pour confirmer. Remarque: cette option supprimera toutes les chaines installées et toutes les listes de favoris et paramètres. Le récepteur redémarre sur le menu initial *Installation*.

Information Ce sous-menu affiche des informations internes au SRT8209, telles que la version du matériel et du logiciel. Ces Information peuvent être demandées

par le service support.

Mise à jour logiciel Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le logiciel du récepteur

via le port USB. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, il peut être téléchargé à partir de notre site Web. Placez le fichier du logiciel (décompressé) dans le répertoire racine de votre périphérique de stockage USB (disque dur, clé USB, etc.) et connectez-le au port USB du récepteur. Tout d'abord, un message indiquant qu'un périphérique USB a été trouvé apparaît. Allez ensuite dans le menu *Système* et sélectionnez l'option *Mise à jour logiciel*. Sélectionnez le bon fichier dans la liste. Appuyez sur OK pour lancer la mise à jour. Une fois terminée le SRT8209 redémarre

automatiquement.

List rappel Si réglé sur On, une liste des dernières chaines regardées sera affichée

en mode visualisation lorsque la touche RECALL de la télécommande est enfoncée. Choisissez la chaîne sur laquelle vous souhaitez revenir et appuyez sur OK. Si réglé sur Off, la touche RECALL vous mènera à la chaine

regardée précédemment.

Réglages réseau Configurez votre connexion réseau pour utiliser les applications réseau.

Connectez le port Ethernet RJ45 du SRT8209 via un câble RJ45 à votre un

routeur/modem/réseau local.

Dans Paramètre IP Appuyez sur OK pour ouvrir le sous-menu.

Si *DHCP* est réglé sur *On*, l'appareil se connectera automatiquement avec le routeur/modem avec les bons paramètres IP, en supposant que le routeur/modem est également réglé sur DHCP *On*. généralement par défaut). Si vous souhaitez utiliser différents paramètres IP, réglez DHCP sur *Off* et sur Modifier, appuyez sur **GREEN** et entrez les données requises. Toutefois,

certaines connaissances techniques sur les protocoles TCP/IP. Information d'identification de l'appareil sur le réseau LAN.

Information sur l'état de la connexion.

Adresse MAC Statut

#### 7.9 USB

#### Multimédia

Cette fonction permet la lecture de différents types de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB connecté.

Sélectionnez *Musique* et appuyez sur **OK** pour lire les fichiers MP3 de vos dossiers. Sélectionnez *Photo* et appuyez sur **OK** pour afficher vos photos au format JPG. Sélectionnez *Film* et appuyez sur **OK** pour entrer afin de lire un certain nombre de formats vidéo. Sélectionnez *PVR* et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez le dossier HBPVR pour afficher les enregistrements que vous avez effectués. L'unité prend en charge les disques durs USB au format FAT32. Cependant, il est possible d'utiliser un disque dur déjà formaté NTFS sur PC. Assurez-vous que votre périphérique USB est correctement formaté. Utilisez les suggestions de touches à l'écran et les touches multimédias tels que **RECALL** (Retour), **>**,

■ et II sur la télécommande pour utiliser le lecteur multimédia.

Configuration Photo Configurez vos préférences pour l'affichage de photos. Appuyez sur ▶ et

les photos seront affichées automatiquement en mode diaporama.

Durée affichage Durée d'affichage d'une photo avant de passer à la suivante.

Slide Mode De nombreux modes peuvent être utilisés pour passer à la photo suivante,

définie par un numéro. Aussi il est possible de sélectionner *Aléatoire*.

Configuration film Cette option permet de régler la fonction sous-titres du lecteur de vidéos. Tailles Sous-titres Vous avez le choix entre normal, grand ou {petit.

Couleur arrière-plan Sélectionnez la couleur souhaitée du fond derrière les sous-titres.

Couleur des sous-titres Sélectionnez la couleur des caractères.

Configuration PVR Cette option permet de régler le mode enregistrement (vous devez

connecter un périphérique USB).

#### Périphérique enregistrement

Permet de sélectionner la partition pour enregistrer si votre périphérique à plusieurs partitions.

Espace direct différé Permet de régler l'espace mémoire dédié au direct différé.

La valeur par défaut est 1GB, ce qui correspond à environ 1 (selon le format

et la résolution).

**Note:** Sous cette option est affiché le nom du périphérique ou de la partition.

Format L'utilisation d'un périphérique de stockage USB déjà formaté dans un PC

avec FAT32 ou NTFS est recommandée Si vous avez plusieurs partitions sur votre périphérique de stockage, sélectionnez la partition que vous souhaitez formater et appuyez sur **OK** pour continuer. Une bannière de confirmation sera affichée. Appuyez sur **OK** pour lancer le formatage (ou sur **EXIT** pour l'annuler). La procédure de formatage prendra un certain temps, en fonction de la taille du périphérique de stockage utilisé. À la fin du processus, le message « Le formatage est terminé » apparaîtra. Appuyez deux fois sur

EXIT pour quitter le menu

**Avertissement:** La fonction de formatage supprimera toutes les données et informations

de votre périphérique USB ou de la partition sélectionnée. Strong décline toute responsabilité pour les données endommagées ou perdues sur le

périphérique USB.

Apps réseau Ces applications réseau simples ne fonctionneront que si vous avez

configuré les paramètres réseau dans le menu Système et disposez d'une

connexion Internet fonctionnelle. (Statut: Internet)

Suivez les suggestions des touches à l'écran pour parcourir et modifier les applications.

## 8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce terminal ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce manuel d'utilisation et cette section « Problèmes & Solutions ». Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contacter votre revendeur ou la Hotline STRONG. **Ne pas** ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraînera la perte de la garantie.

| Problème  | Cause   | Solution  |
|---|---|---|
| L'indicateur LED/veille<br>et l'affichage LED (si<br>disponible sur votre<br>récepteur) ne s'allument                                 | Le cordon d'alimentation n'est pas<br>branché.  | Vérifiez que le câble<br>d'alimentation ou l'adaptateur<br>d'alimentation est branché à la<br>prise murale.   |
| pas.  | Si votre récepteur est équipé<br>d'un interrupteur d'alimentation<br>principal : L'interrupteur principal<br>situé sur le panneau arrière est<br>réglé sur OFF. | Mettez l'appareil sous tension.   |
|   | La prise électrique peut être endommagée.   | Vérifiez avec un autre appareil si la prise électrique alimentée.   |
| Aucun signal.   | Le récepteur n'est pas connecté<br>à la source du signal (DVB-C) ou   | Vérifiez le fil de l'antenne ou du câble.   |
|   | à l'antenne (antenne terrestre ou satellite).   | Vérifiez que le câble coaxial est<br>correctement connecté à l'entrée<br>antenne du récepteur.  |
|   | Connecteurs endommagés ou défectueux (connecteurs IEC).   | Vérifiez visuellement si les connecteurs sont endommagés.   |
|   | L'antenne (terrestre ou satellite) est endommagée.  | Vérifiez visuellement si l'antenne est endommagée.  |
|   | Hors de la zone de signal numérique.  | Vérifiez auprès de votre revendeur et/ou contactez votre service local.   |
|   | Antenne active nécessitant une alimentation ou une alimentation externe   | Allumez l'alimentation d'antenne<br>du récepteur/connectez une<br>source d'alimentation externe.  |
|   | Mauvaise orientation de l'antenne.  | Vérifiez la force et la qualité du signal et réglez votre antenne correctement, ou contactez un antenniste professionnel.   |
|   | Le répartiteur est défectueux<br>ou le câble d'alimentation ou<br>l'adaptateur d'alimentation du<br>répartiteur est débranché.                                  | Vérifiez que le câble<br>d'alimentation ou l'adaptateur<br>secteur du répartiteur est branché<br>à la prise murale ou contactez un<br>installateur antenniste.  |
| L'image et le son reste<br>gelés » ou l'image «<br>pixelise » et le son est «<br>haché », des distorsions<br>sont visibles à l'écran. | Les signaux de transmission sont<br>trop faibles ou des réflexions/<br>interférences troublent les<br>signaux.<br>L'antenne n'est pas correctement<br>réglée.   | Appuyez 3 fois sur la touche INFO de la télécommande pour afficher les barres de niveau de signal afin d'évaluer visuellement l'intensité du signal et la qualité du signal (les deux paramètres doivent être visibles dans le dernier tiers des info bars). Contactez votre service local. |

| Problème   | Cause  | Solution   |
|--|--|--|
| Aucun son TV ou sur amplificateur.   | Le volume du TV est trop bas. Le<br>volume du récepteur est trop bas.                                  | Augmentez le volume du TV avec<br>sa télécommande. Augmentez<br>le volume du récepteur avec sa<br>télécommande.  |
|  | Mauvaise entrée sélectionnée<br>sur votre TV ou amplificateur,   | Sélectionnez l'entrée TV/<br>Amplificateur appropriée.   |
|  | ou l'appareil est réglé sur une<br>résolution plus élevée que celle<br>prise en charge par le TV.      | Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur.   |
|  | Le TV, le récepteur numérique<br>ou l'amplificateur ne sont pas<br>allumés.                            | Allumez le TV/récepteur<br>numérique/amplificateur.  |
|  | Le TV ou le récepteur numérique n'est pas connecté au secteur.   | Vérifiez le cordon d'alimentation.   |
|  | Mauvaise connexion par câble.  | Assurez-vous que toutes les connexions de câble A/V numériques ou analogiques existantes entre l'équipement utilisé (TV, récepteur numérique ou amplificateur A/V) sont correctement connectées.             |
|  | L'audio est sur "silence" (mute)   | Appuyez sur la touche <b>@</b> de votre télécommande.  |
|  | Le TV est éteint.  | Allumez le TV.   |
| Pas d'accès aux chaines et services cryptés.   | La chaine est cryptée. Votre récepteur ne prend pas en charge les chaines cryptées.                    | Sélectionnez une autre chaine.   |
| Pas de réponse à la  | Le récepteur est éteint.   | Branchez et allumez le récepteur.  |
| télécommande.  | La télécommande n'est pas correctement dirigée.  | Dirigez la télécommande vers le<br>capteur IR vers la face avant du<br>récepteur.  |
|  | Le capteur IR sur la face avant du récepteur est obstrué.  | Évitez ou éliminez les obstructions.   |
|  | Les piles de la télécommande ne<br>sont pas insérées, mal insérées<br>ou HS.                           | Vérifiez si les piles sont<br>correctement insérées ou HS. Si<br>elles sont HS, remplacez les.   |
| Après avoir déplacé le<br>récepteur DVB-T2 dans<br>une autre pièce/zone, vous<br>ne pouvez plus recevoir de<br>la TNT. | Les signaux d'antenne sont trop<br>faibles.  | Appuyez sur INFO sur la télécommande pour garder les barres de signal à l'écran et réglez l'antenne intérieure pour une réception maximale. Vous pouvez également effectuer une nouvelle analyse des canaux. |
|  | La force et la qualité du signal<br>peuvent être inférieures à celles<br>d'avant, si vous utilisez une | Lorsque vous utilisez une antenne<br>active, vérifiez si l'alimentation de<br>l'antenne est active <i>Oui</i> .  |
|  | antenne intérieure.  | Essayez d'utiliser une antenne extérieure.   |

| Problème  | Cause   | Solution   |
|---|---|--|
| Le récepteur se met en veille automatiquement.  | La fonction <i>Mise en veille auto</i> est activée. | Désactiver la fonction <i>Mise en veille auto</i> . Référez-vous à la notice de l'appareil.  |
| Mot de passe ou code PIN oublié.  |   | Le code PIN par défaut est le<br>0000 ou 1234 Référez-vous à la<br>notice de l'appareil.   |
|   |   | Contactez le service support<br>Strong via www.strong.tv   |
| Code verrouillage de chaine oublié.   |   | Contactez le service support<br>Strong via www.strong.tv   |
| Lecture des vidéos,<br>enregistrements et directs<br>différés « pixélise » et/<br>ou image avec distorsion,<br>surtout avec les contenus<br>HD. | Vitesse du périphérique USB trop<br>lente.          | Utilisez un périphérique USB avec<br>un espace suffisant et une vitesse<br>adaptée aux contenus HD. Les<br>clés USB peuvent ne pas être<br>assez rapide. |
| Le périphérique USB<br>ne fonctionne pas  | Alimentation insuffisante.                          | Connectez une alimentation adaptée au périphérique USB.  |
| correctement.   | Mauvais formatage.                                  | Formatez le périphérique en FAT32 via un PC.   |
| Enregistrement n'est plus possible.   | Espace mémoire complet.                             | Supprimez des enregistrements utilisez un autre périphérique USB.  |
| Le récepteur s'éteint seul après un certain temps.  | La fonction <i>Mise en veille auto</i> est activée. | Désactiver la fonction <i>Mise en veille auto</i> . Référez-vous à la notice de l'appareil.  |

## 9.0 SPÉCIFICATIONS

Démodulateur:

Démodulation: COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK; 256QAM

Mode de transmission: 2 K - 8 K

Décodeur Vidéo:

 Niveau de Profile:
 AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté

 Résolution Vidéo:
 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Codage Vidéo: PAL/NTSC

Aspect ratio: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Décodeur Audio:

Audio support: Dolby Digital Plus\*/AC3/PCM

MPEG MusiCam Layer II

Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz Mode Audio: Stereo, Mono

\* Dolby Digital Plus, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

Syntoniseur:

Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner

Game des fréquences d'entrée: 174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 790 MHz (UHF)

Niveau de signal d'entrée: -20 ~ -82 dBm

Système & Mémoire:

Mémoire Flash: 4 MB Mémoire Système: 64 MB

#### Connecteurs:

RF IN - IEC Femelle

HDMI

RJ 45 Ethernet

TV SCART (CVBS, Audio L&R)

S/PDIF (coaxiale)

USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supporté

## Données Générales:

Tension d'entrée: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz

Consommation: 4 W (typ.), 8 W (max)

Consommation en veille: <0.50~WTempérature de fonctionnement:  $0 \sim +40^{\circ}$  C Température de stockage:  $-25 \sim +60^{\circ}$  C

Niveau d'humidité: 10~85%, RH, Non-condensée

Dimensions (L  $\times$  P  $\times$  H) in mm: 152 x 122 x 38 Poids: 0.22 kg